



BBQ GO^{IBT-4XS}

BBQ teploměr

Často kladené otázky

1. Proč sondy zobrazují nepřesnou teplotu? Např. 572F nebo displej zobrazí “- - - -”?

Odpověď: Nejdříve zkontrolujte, zda jsou sondy pečlivě zasunuty. Při zasunutí je třeba slyšet cvaknutí. Je potřeba zatlačit silně. Poté zkuste sondu vložit do jiných otvorů, abyste zjistili, zda není potíž v samotné sondě. Prosím ujistěte se, že sondy jsou pevně vloženy, jinak se zobrazí “- - - -”, dokonce i když je telefon úspěšně spárován s Bluetooth.



2. Můžu umístit tuto jednotku do míst s vysokou teplotou?

Odpověď: Ne, nemůžete. Plastový kryt nesmí překročit teplotu 80 °C, jinak se rozpustí. Rozsah teplot pro sondy: krátkodobé měření 0-300 °C; dlouhodobé měření 0-250 °C.

3. Proč nemůže telefon najít aplikaci?

Odpověď: Prosím ujistěte se, že Vaše GPS je zapnuta (Android telefon).

4. Proč potřebuji 4místný kód? Jaký je správný postup při párování s telefonem?

Odpověď: Není potřeba žádný kód. Jsou zde dvě řešení:

První, pro některé zákazníky, kteří dříve používali jiný teploměr Inkbird, musíte vymazat předchozí záznam a poté spárovat s tímto produktem. Protože Váš telefon se může připojit pouze k jedné jednotce v jednu chvíli. Druhé, správný postup je nejdříve aktivovat Bluetooth a otevřít GPS služby, otevřít BBQGO aplikaci a stisknout spodní tlačítko pro vyhledávání. Poté stiskněte napájecí tlačítko na jednotce na cca 3 vteřiny. Poté by se měla aplikace připojit.

5. Může být jedna jednotka připojena k více telefonům nebo jeden telefon připojen na více jednotek?

Odpověď: Jeden telefon může být připojen pouze s jednou jednotkou ve stejnou chvíli.

6. Jsou sondy a kabely voděodolné?

Odpověď: Ne. Pouze konec sond pro vkládání do masa je voděodolný.




7. Má tato jednotka funkci alarmu pro příliš nízkou/vysokou teplotu?

Odpověď: Ano.


8. Jsou zde nějaké grafy či uložení předchozích dat vaření?

Odpověď: Zobrazují se pouze aktuální data, která nemohou být uložena či stažena.


Seznámení se zařízením



Zástrčka na sondu



Sonda s kabelem




USB nabíjecí kabel
(délka: 50 cm)

Zařízení má k dispozici 4 otvory pro sondy, což umožňuje sledovat 4 pokrmy v jednu chvíli.

Nabíjení zařízení

Toto zařízení používá zabudovanou lithiovou baterii, kterou je třeba nabíjet. Vezměte prosím na vědomí, že:



- ❶ Baterii nelze vyjmout.
- ❷ Plné znovunabití trvá přibližně 2 hodiny.

Stáhnutí aplikace

Vyhledejte v Appstore či Google Play “bbq go” nebo naskenujte následující QR kód svým telefonem.

Stažení a instalace je zdarma.

Ujistěte se, že Váš telefon splňuje následující požadavky:

iPhone 4S a pozdější model;

iPod touch 5th, iPad 3rd generace a pozdější modely, všechny iPad mini;

Android zařízení s verzí 4.4 či pozdější, s bluetooth 4.0 modulem.




BBQ GO APP



Instalace sond

Zařízení bude po zapnutí stále skenovat zásuvky, indikátory a dvířka. Sonda 1 bude blikat jeden po druhém od 1 do 4 tam, kde jsou sondy zapojeny.

Poté vložte sondy do jídla, ujistěte se, že přední špička sondy je uprostřed pokrmu, abyste získali přesnou teplotu.



Párování s telefonem

Indikátor Bluetooth

- 1 Stiskněte a držte napájecí tlačítko na zařízení pro zapnutí 3 vteřiny.

Bez ikony

- 2 Ponechte Bluetooth na Vašem telefonu zapnutý.


- 3 Spustíte aplikaci a následujte instrukce v aplikaci k párování a aktivaci zařízení.

Ikona bliká


- 4 Úspěšně připojeno.

Ikona svítí

Jakmile jednou spárujete zařízení s telefonem, není nutné toto párování provádět znovu, pokud nezměníte telefon.



- Rozsah teploty pro krátkodobé měření je 0-300 °C; pro dlouhodobé měření je rozsah 0-250 °C. Při překročení této teploty mohou být sonda i kabel poškozeny.
Zvláště nevkládejte sondu ani kabel přímo do hořícího ohně či jiného zdroje tepla.
- **Nedovolte ponoření** sondy a kabelu do vody na delší dobu, může to způsobit nepřesné měření.
- Nemačkejte sondu ani kabel, silné stisknutí může zničit plastový obal kabelu a způsobit zkrat.
- **Sejměte** silikonový kryt na konci sondy před použitím.



FCC ID: 2ALANIBT-2X

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz zařízení musí vyhovět následujícím podmínkám: Zařízení (1) nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) musí akceptovat veškeré rušení zvenčí včetně takového, které by mohlo mít nežádoucí vliv na jeho funkce.

Změny a úpravy tohoto produktu, které nejsou schváleny společností, mohou vést k zániku vašeho oprávnění tento produkt užívat.

Poznámka: Toto vybavení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B definované v oddílu 15 v pravidlech FCC. Tyto limity byly vytvořeny za účelem zajištění dostatečné ochrany proti škodlivým interferencím v domovní zástavbě.

Toto vybavení generuje, využívá a může vyzařovat energii v pásmu rádiových vln, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení přenosů v pásmu rádiových vln. Neexistuje však záruka, že se v případě konkrétních instalací žádné rušení nevyskytne.

Pokud toto vybavení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádiového či televizního signálu, které lze detekovat tak, že zařízení vypnete a znovu zapnete, uživatelé mohou za účelem odstranění interferencí jedno nebo více z následujících opatření:

- Změnit orientaci antény přijímače nebo ji přemístit
- Lépe oddělit vybavení od přijímače
- Připojit vybavení a přijímač k různým zásuvkám nebo okruhům
- Požádat o asistenci prodejce nebo technika se specializací na rádiový či televizní signál